

Lausunto Maansiirto Korolainen Ky:n ympäristölupahakemuksesta

164/11.01.00/2022

Kunnanhallitus 23.05.2022 § 104

Valmistelija: kunnaninsinööri

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristölupahakemus:

Maansiirto Korolainen Ky:n ympäristölupahakemus, joka koskee kalliokiven louhintaa ja murskausta lisalmen kaupungin Kilpomäen alueella kiinteistöllä Ritoniemi 140-409-1-23.

Maansiirto Korolainen Ky:lle on ko. alueelle myönnetty ympäristölupa 4.2.2016. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus on päätöksellään 18/0126/1 palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Hakija on toimittanut uuden hakemuksen, jossa on huomioitu hallinto-oikeuden päätöksessä mainitut asiat.

Maansiirto Korolainen Ky hakee ympäristölupaa kalliokiven louhintaan ja murskaukseen kiinteistölle 140-409-1-23, joka sijoittuu Kilpisaaren kylän läheisyyteen Kilpomäen alueelle, noin 5 km etäisyydelle lisalmen keskustasta itään. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi. Kurnunvuoren kallioalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sen muodostumisalueella. Alueella on lainvoimainen maa-aineslupa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta pyytää Sonkajärven kunnalta ympäristönsuojelulain (527/2014) 42 §:n mukaista lausuntoa Maansiirto Korolainen Ky:n ympäristölupahakemuksesta 31.5.2022 mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin asioihin:

- Mahdollisen toiminnasta aiheutuvan tärinän vaikutus Sonkajärven kunnan siirtoviemäriputkeen ja tärinän aiheuttaman riskin suuruus putken kestävyys

Päätösesitys

Vs. kunnanjohtaja:

Sonkajärven kunnalla ei ole huomautettavaa Maansiirto Korolainen Ky:n ympäristölupahakemuksesta.

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
